

河北法制报

扫一扫
关注河北法制报数字报纸



河北法制报社出版
河北日报报业集团主管主办
国内统一连续出版物号:CN13-0033
邮发代号:17-77
总第 5748 期

2013年12月26日
农历十一月廿四

星期四

冬日里的暖流

本报记者 王灿 实习生 梁梦柳

12月24日,省见义勇为基金会理事长李德兴一行代表省委、省综治办、省见义勇为基金会,赴灵寿、正定、无极、藁城等地慰问了部分见义勇为人员及其家属,为他们送去了一份冬日里的温暖。

“这次节前慰问活动是历届规模最大、人员最多的一次”,省见义勇为基金会理事长李德兴说,为深入践行党的群众路线,切实帮助见义勇为人员及其家庭解决实际困难,真正让他们感受到党和政府的关心、关爱,省综治办、省见义勇为基金会将对历届受省级以上表彰的见义勇为人员进行摸底、调查、筛选,确定了88名慰问对象,对他们进行入户走访,发放五千元到两万元不等的优抚慰问金,共计80多万元。

在藁城,2012年被追授“全国见义勇为模范”吴文德80多岁的老母亲当看到李德兴一行到来时,激动地说:“和你们说说话,我心里就不堵得慌了!”2011年5月1日,身患小儿麻痹的吴文德挺身而出拦截逃跑的歹徒,被歹徒疯狂捅刺11刀,失血过多死亡。这两年多的时间里,各级党委、政府不断对其家庭进行帮扶,这次又向吴文德家属送去了一万元慰问金。

高耸的砖瓦墙,宽敞的黄色大门,一座很漂亮的乡村院落坐落在正定县新城铺镇东平乐村,这是第九届“省见义勇为模范”张岐山的家。“事情发生后我们代表省委、省综治办去慰问她们

母女三人(张岐山妻子、女儿)时,她们家可是很破落啊!”李德兴回忆说:“土墙,还有很破的木门。今天一看简直大变样啊!”2011年,张岐山下班途中遇两女孩不慎落入冰窟,奋不顾身英勇施救,不幸牺牲。张岐山上有年迈父母,体弱多病,两个女儿年纪尚小,还在上学,妻子乔光美靠种地为生。张岐山的不幸离世使家里失去了顶梁

柱,本来贫困的家庭更加雪上加霜,留下体弱的妻子带着两个孩子艰辛地生活。政府了解情况后积极给予其补助,不仅帮助她们修建了新门,使原来的土墙、旧门焕然一新,还资助两个孩子上学。手里握着一万元慰问金,朴实的乔光美流下了感激的热泪。

李德兴告诉记者,自2005年《河北省奖励和保护见义勇为人

员条例》颁布实施以来,省见义勇为基金会共向省级见义勇为英雄发放奖金535万元,向牺牲、伤残及生活困难见义勇为人员及家属发放慰问金300多万元,向见义勇为人员本人或其子女发放助学金60多万元。

图为张岐山爱人乔光美拿到慰问金后流下感激的热泪。
本报记者 王灿 摄



我省开展“燕赵风暴”2号集中夜查行动

本报讯(记者 刘波)为保证圣诞、元旦期间的消防安全,12月24日、25日和31日省公安厅部署多警种联合开展“燕赵风暴”2号集中夜查行动。行动首日,共整改火灾隐患4568处。

据了解,这次夜查的范围包括影剧院等放映、演出场所,歌舞厅等娱乐场所,酒吧、健身房等营业性休闲、健身场所,桑拿洗浴、宾馆等服务场所,饭店及夜间营业的商场等人员密集场所,节日庆典等大型群众性活动举办场所,教堂等宗教活动场所,以及养老院等特殊群体集中居住场所。检查重点是灭火和应急疏散预案熟悉演练情况,公共娱乐场所是否违规超员经营,是否违规在室内使用明火、燃放烟花爆竹;人员密集场所防火巡查工作开展情况,疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通,应急照明和疏散指示标志是否完好有效;设有自动消防设施的建筑物,建筑消防设施是否

完好有效,消防控制室值班操作人员是否在岗在位、是否掌握基本的应急处置技能;大型群众性活动场所是否依法办理安全许可、是否符合消防安全要求、是否制定灭火应急疏散预案;单位和场所是否存在可能造成拥挤、踩踏等事故的不安全因素和可疑物品等。

这次集中夜查行动由消防、治安、督查等警种组成联合检查组,同时联合安监、工商、文化、民政等行业监管部门统一行动,形成联合执法工作合力。检查行动分两个时段开展,第一时段为圣诞期间,时间为12月24日、25日,第二时段为元旦期间,时间为12月31日,检查时间均为每日20时至次日凌晨1时。第一天的行动中,全省公安机关共安排检查组1733个,出动警力4533人,检查各单位、场所4140个,整改火灾隐患4568处,33家单位被临时查封,11家单位被责令“三停”。

围场一老年公寓发生火灾

致4人死亡、2人烧伤

本报讯(记者 薛树旺)12月24日凌晨3时,围场满族蒙古族自治县围场镇常乐福老年公寓发生火灾,致4人经抢救无效死亡,2人轻度烧伤。

火灾发生后,围场县委、政府主要领导第一时间赶赴现场,指挥扑救和救援,经过奋力扑救,火灾于凌晨4时40分被完全扑灭。

目前,伤者已被送至医

院接受治疗,死者家属得到妥善安置,其它善后工作正在有序进行,事故原因正在调查之中。

当日6时许,围场县委、政府召开由安监、公安、消防等相关职能部门负责人参加的紧急会议,要求从当日起,在全县范围内进行拉网式安全排查,举一反三,消除隐患,坚决杜绝此类事故的再次发生。

我省2014年高考报名工作顺利结束

本报讯(记者 王灿)记者从省教育考试院获悉,我省2014年普通高考报名、信息确认和数据统计工作已基本结束。2014年我省有41.82万人参加了高考报名,比2013年减少3.17万人,其中全国统考39.27万人,对口招生2.28万人,只参加单独招生(含体育单招)2600多人。应届生34.81万人,社会考生7.01万人。

2014年我省高考报名工作进行了部分调整:对高考报名点的设置做了明确规定,并对全省所有报名点进行了清理建档;实行报名点准入退出制度,今后凡新增加报名点必须进行审核备案,凡因报名点管理不严,违规操作等问题造成严重后果的,将取消其报名点资格,并对相关人员进行问责和领导责任追究。另外,今年我省规定应届生也可以在学籍地报名,不再要求户籍所在地市学籍管理部门出具证明。

唐山给执法人员戴“紧箍咒”

七项情形将被追究行政执法过错责任

本报讯(倪大辉)12月24日,唐山市政府常务会议研究了《唐山市行政执法过错责任追究办法(草案)》(以下简称《办法(草案)》),将进一步规范行政执法行为,预防和纠正行政执法过错。

《办法(草案)》明确了行政执法实施主体主要分为三类,即各级人民政府、县级以上人民政府所属各行政执法部门、法律法规授权或者依法委托的组织。对该市行政区域内上述三类行政执法主体及其行政执法过错责任追究,适用本办法。

《办法(草案)》对责任追究

范围作出了规定,在行政执法活动中,行政执法机关及其行政执法人员存在“无法定依据或者超越法定职权行使权力的”“适用法律依据错误的”“事实认定不清,主要证据不足的”“违反法定程序的”“执法行为明显不当的”“不履行法定职责的”“其他应当追究行政执法过错责任的情形”七项不合法、不适当执法的情形,应当追究行政执法过错责任。此外,还将人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院等有关国家机关依法确认的行政违法行为列为应当追究行政执法过错责

任的情形。

《办法(草案)》规定了行政执法过错的责任追究形式,分为行政处理和行政处分。行政处理和行政处分可以单独或合并适用。其中,行政处理的种类包括:诫勉谈话、责令作出书面检查、责令改正或者限期改正、通报批评、暂扣行政执法证件、调离行政执法岗位等;行政处分的种类,适用《行政机关公务员处分条例》的规定,涉及职务调整的,适用人事任免的有关规定。

邢台“双节”期间严打各类刑事犯罪

本报讯(高亮)“重点打击严重影响群众安全感的严重暴力犯罪、制售有毒有害食品犯罪等突出犯罪和‘两抢一盗’等多发性侵财犯罪。”12月24日,邢台市委政法委员会召开的第二次全委(扩大)会上,要求全力做好当前稳定工作。该市委常委、政法委书记安忠起出席会议并讲话。

根据会议安排,该市政法系统将切实做好当前全市的维稳工作,特别是“双节”、“两会”的安全保卫工作,在加强社会管控方面,重点打击严重影响群众安全感的严重暴力犯罪、制售有毒有害食品犯罪等突出犯罪和“两

抢一盗”等多发性侵财犯罪。“双节”期间,该市政法系统将加强公共安全防范,对烟花爆竹、枪支弹药、化工原材料等危爆物品开展集中清理行动,要加强交通管控和疏导。消防部门将开展拉网式消防隐患排查,确保该市不出任何问题。

据悉,明年该市政法工作将以夯实基层基础工作为重点,以开展党的群众路线教育实践活动为载体,继续推进和深化平安建设、法治建设、政法队伍建设,深化政法领域的改革,强化服务经济建设主战场,为邢台经济社会转型发展、跨越发展提供有力的法治保障和环境保障。

13℃的室温咋过冬

本报记者 任俊颖 刘波

冬至一过,气温又降,石家庄即将迎来一年中最冷的时期。清晨,位于裕华路与友谊大街交叉口的某单位办公室,老张推开房门,房间悬挂的多功能电子表上显示室温只有13.5℃。自从气温下降以来,他办公室的温度每天都是如此,即便到了中午,办公室内的温度也不足15℃。搓搓冻僵的手,裹紧厚厚的棉衣,老张开始了一天的工作。眼看天气越来越寒冷,这样的温度咋过冬?

了解此情况后,记者实地查看了该单位的供暖状况。该单位位于一座8层办公楼上,占用两层办公用房。记者在每层都查看了几间办公室,发现暖气都只能算是有点温乎。阳面的小间办公室温度还能过得去,阴面的大间办公室和阴面的办公室就只能用“冷”来形容了,这些办公室只能靠打开空调制热功能供暖。“我们交着全额的暖气费,换来的却是这样的供暖情况,让人寒心啊!”该单位办公室的工作人员对记者说,他们已经向供热企业

反映了多次,但是情况始终没有改观。办公楼暖气不热,周边小区的情况又如何呢?记者首先来到了距离该单位最近的省直某宿舍,该宿舍楼共7层,与老张所在单位的办公楼共属同一换热站。该宿舍楼内一位居民向记者反映,今年家里的供暖不理想,屋内暖气只处于温热状态,居民多次向换热站反映过,也迟迟没有改观。

室温只有13.5℃,这明显达不到《石家庄市供热用热条例》规定的“采暖期内,供热单位应当保证住宅用户卧室、起居室(厅)的室温符合现行国家住宅设计规范的温度18℃±2℃”的要求。室温过低到底是什么原因造成的?记者走访了周边的换热站和供热企业。

记者首先来到了负责该单位供暖的换热站,换热站的工作人员指着管道上的一块温度表说,管道内的进水温度是74℃,回水温度是43℃。工作人员说,这个温度在今年来说算是正常的,但

是比去年相差很多。在换热站2012年11月的记录本上,记者看到去年11月份管道的进水温度均在90℃以上,有时还能达到100℃,回水温度都保持在50℃左右。换热站的工作人员说,进水的温度比前两年低了近20度,回水温度也低了几度,居民家里肯定不会很热。

随后记者来到了负责该片区供暖的时光供热公司,该公司管网一科的一位工作人员说,74℃的进水的温度在今年来说已经是比较高的了。造成今年进水温度大幅下降的原因是,去年供暖时,居民使用的热源是直接由电厂发出的,没有经过中间环节。但是由于电厂输出的热气高压,对管网的要求比较高,损害比较严重,存在安全隐患。今年热气是先由供热站,再由供热站供给用户,中间有热损。记者在说明相关情况时,该工作人员分析,换热站回水温度较低,热力循环可能不太顺畅,并答应到现场检查一下。

当日中午,供热公司的工作

人员来到换热站,经过检测,工作人员断定,换热站内的管道堵塞,在用户没有发生热交换。供热公司的工作人员马上通知了相关物业管理,要求他们尽快清理。热力公司的工作人员说,管道清理完后室温就可恢复。

两天后,物业管理对换热站的管道进行了清理。本以为供暖可以正常了,但让人意想不到的是,清理管道后,某单位办公室内温度降到了13℃。记者再次联系了华电供暖热线,热线人员在询问了情况后表示会尽量安排专业人员到场查看。但直到两天后,供热企业的检修人员仍未到场。周围居民说,现在有这样的态度,如果换成老百姓,不知道要被难为成什么样,供热企业只知道收钱,却不顾供暖质量,实在让人寒心。



记者调查



12月24日晚,唐山市公安局对市区街道以及餐饮、娱乐、购物场所大力加强安保工作。该局巡警支队民警从17时至24时,强化对市区重点部位、重要街道的巡逻防控,保障市民度过一个欢乐祥和的“平安夜”。

本报记者 刘文利 摄